

Kapitel 6. Blomster

TIL PRYD

1. Aurikel
2. Dahlia
3. Fuchsi
4. Høstanemone
5. Krysantemum/vinterasters
6. Lupin
7. Pæon, 'bonderose'
8. Rose, constance spry
9. Rose, the generous gardener

10. Stolt kavalier

11. Valmue
12. Senvinter: Tidlige løgplanter
13. Tivoli er forbillede mht. at plante tæt og blande farver
14. HC Ørstedsparken planter stedmoder i bunden af tulipaner
15. Blomstereng til fri afbenyttelse
16. Oversigt blomstermark

SPISELIGE BLOMSTER

17. Almindelig aftenstjerne
18. Haveløvemund
19. Hornviol
20. Katost
21. Kornblomst
22. Krybeklokke
23. Lægestokrose
24. Mamelukærme
25. Morgenfrue
26. Solsikke
27. Stokrose, almindelig
28. Studenternellike
29. Tagetes
30. Tallerkensmækker

1. Aurikel

Primula pubescens

Alskens aurikler er robuste stauder, der kan bruges til kanter eller til at fylde huller ud. Findes i masser af nuancer farve- og størrelsesmæssigt set, så det er bare med at kigge på billeder og så vælge sig sine yndlinge. Den lilla nedenfor er en af Camilla Plums yndlinge.



Foto: Pixabay



2. *Dahlia / georgine*



Dahlia



Tæt på Helsingør er der hvert år dahlia til salg. Og hvert år drømmer jeg om at få mig et oppulent dahlia rum i min have, hvor jeg kan plukke fra august september til oktober. Jeg har dog aldrig været rigtig god til det med knolde ned, knolde op...

Dyrkning: Dahlia stammer fra Mexico. Derfor skal knolde tages op, når frosten sætter ind og skæres 5-10 cm. oppe. Så tørres de. Og sættes igen, når jorden begynder at blive varm. De kræver meget vand, dræning og gødning gennem sæsonen.

San Diego, et hjørne af en park har en kæmpe dahlia-have



3. *Fuchsia*

Fuchsia, havesorten 'Mrs. Poppel'

Også denne her er mine forældres kendetegn. Min far har taget så mange aflæggere af den og drevet frem til os, der havde lyst og mulighed at have den. Jeg skal først til at lære at begå mig med planten selv i fremtiden, når han ikke længere gør arbejdet for os :-)



Blomster til pynt



4. Høstanemone

Anemone hupehensis, 'September Charm'

Høstanemone findes i mange varianter. Det er en hårdfør og løvfældende staude, der trives godt i Danmark og er nem at dyrke, samt har lang blomstringstid. Dens eneste skrøbelighed er for tør jord. Hvornår den blomstrer afhænger af sort. Jeg forbinder sorten 'September Charm' så meget med mine forældre og deres have, at jeg altid må have den også i min egen have. Den holder pænt som snitblomst.



5. *Krysantemum* / *vinterasters*

Chrysanthemum indicum

Dette billede er fra mine forældres have. Jeg har hele mit voksne liv hver september og oktober fået en buket krysantemum, hver gang vi ses. Duften er bare den bedste efterårsduft, man kan stikke næsen i, både når de står ude og inde! De dyrkes nemt, og der findes mange sorter og farver.

Sorter: Anemoneblomstrede, enkeltblomstrede, japanske, pompon, rørkronede, tungekronede m.fl. Til friland, f.eks.: 'Anna Maria', 'Bambino', 'Bright Eye' (iflg. Haveabc.dk).

Dyrkning: Er oftest i dk et-årige. Sås inde i februar, plantes ud som stikling i april-maj. Mine forældres er dog flerårige, og de deles velvilligt / der kan tages stiklinger deraf.



6. Lupin

Lupinus

Lupiner ses meget ofte i vores grøftekanten i foråret i dk. Regnbuelupin (enårig der selvsår sig flittigt, og som kan sås i april, hvis den ikke findes på grunden) og staude-lupin, (der er flerårig), er de to sorter, jeg ønsker at dyrke. De er nemme at dyrke, kan klare flere slags jord, er robuste i forhold til vanding.

Udover deres smukke blomster, så er de i meget høj grad jordforbedrende, hvilket er min allervæsentligste årsag til, at de er et must. De udvikler lange dybtgående rødder, der henter vand og næringsstoffer opad i jordlagene, og på rødderne sidder der små knoldbakterier, der henter kvælstof fra jorden og ned i rødderne og således gør jorden klar til, at kvælstofkrævende planter med fordel kan stå sammen med lupiner. De dybe rødder gør jorden porøs, hvilket de fleste andre planter er glade for.



7. Pæon / bonderose

Paeonia officinalis

- Dyrkning: En staude der er lidt langsom starter de første par år og endelig ikke må plantes dybere end de står i den potte, man køber dem. Men når først de har fat, er de sikre blomstrere i maj-juni hvert år.
- Jord: De trives på de fleste jordtyper, men vil dog helst have muldrig lerjord.
- Sorter: Der er lavet så mange hybrider, med enkle, halvfylgte og helfylgte blomster og i røde, rosa, cremefarvede og hvide, at når man vil starte op med dem, så køber man en smuk sammensætning af nuancer.
- danskpaeonselskab.dk
- Karakteristika: Jeg elsker at kigge på deres rundt knop, før de springer ud, og bliver benovet, når de først spædt og så pludselig på svulstig vis folder sig ud.





8. *Rose* *constance spry*

- **Type:** Slyngrose introduceret af rosenkongen David Austin. Opkaldt efter en berømt engelsk blomsterdesigner i 50'erne. Robust og ikke tilbøjelig til de sædvanlige rosensygdomme.
 - **Størrelse:** Op til 2 meter i højden, god at bruge til espalier, og kan med tiden dække en hel mur.
 - **Blomster:** Sart lyserød og formet som en skål med utallige blomsterblade i lag. Nærmest som en pæon i form og antal blade. Er dog kun engangsblomstrende og viser hele sin pragt i juni. Virkelig god som skæreblomst
 - **Plads:** Trives i fugtig og næringsrig havejord i sol og halvskygge.
- 
- **Tidspunkt for sætning:** Roser podes. Planter bedst forår eller efterår.
 - **Benyttes:** Spis i salat kronblade. Er rige på C-vitamin. Rosenvand kan bruges til te, is, småkager, lemonade. Prøv også rosengele, rosenorbet med kandiserede rosenkronblade.
 - Købt 2017 Bagsværd. Placering i nøglehul 5.

9. Rose

The generous gardener

- Engelsk rose, Austin 2002.
- Blomst: Svagt rosa blomster med lys kant. 8-10 cm. remonterende.
- Blomstring: Springer ud fra juni til langt hen på efteråret.
- Duft: Kraftig myrraduft.
- Størrelse: 120 cm høj, 100 bred.
- Placering: Trives i fuld sol og halvskygge.
- Købt 2017 Bagsværd. Placering i nøglehul 6. Den trives super godt i min have.



Roser skal dufte!



Fra Rosenborg Slotshave og Valbyparkens rosenhave
ved jeg, at følgende sorter dufter godt (har ikke fået taget billeder af dem alle):

- Tivoli 150
(lysegul)
- Jasmina
Kordes 2005 (lyserød klatrerose)
- Naomi renaissance
Poulsen, 2011 (pink)
- Look good...feel better
Poulsen, 2009 (mørkerød)
- Schackenberg
Poulsen, 1998 (rosa)
- Jubilee Celebration
Austin 2002 (lyserød)
- Kronprinsesse Mary
Poulsen 2004 (hvid)
- Fellowship, Floribunda
Harkness, Storbritanien, 1992 (orange)







Look good...Feel Better
Poulsen 19


10. Stolt kavaler

Cosmos bipinnatus

Type: Stolt kavalerer hører under kurveblomstfamilien. Den er på vores breddegrad en enårig plante, da den ikke tåler frost. Den er oprindelig fra Mexico. Den selvsår livligt. Det er let at tage frø af planten, de sidder frit tilgængeligt og er lette at samle en håndfuld fint tørre frø af.

Dyrkning: Det er en nem sommerblomst at dyrke, da den kan sås direkte på voksestedet uden problemer og sjældent angribes af skadedyr. Stolt kavaler er ikke kræsen med jord, selv halvdårlig jord trives den i, men den foretrækker en let og veldrænet jord. Planten bliver mere blomsterrig, hvis jorden ikke gødes. Jorden skal have pH værdi mellem 6 og 8,5. Stolt kavaler kan sås direkte på friland, når faren for frost er ovre. Eller den kan forkultiveres med såning 4-5 uger før

sidste forventede frostnat. Spiringstiden er 7-15 dage ved en jordtemperatur på 21-26° C. Den optimale spiringstemperatur er 24°. Den blomstrer 60-90 dage efter fremspiring. Det er således nødvendigt at forspire den, hvis man vil have tidlig blomstring. Sås den på friland, vil den først komme i blomst i august måned. Efter fremspiring dyrkes den ved lavere temperatur, f.eks. i drivhuset. Forkultiverede planter skal udtyndes til en indbyrdes afstand på 6 cm eller prikles i potter. De skal afhærdes inden udplantning, og de udplantes først, når der ikke længere er risiko for nattefrost. Planterne vandes, indtil de er kommet i god vækst.



Sorter: Der findes mange og flotte sorter af stolt kavalier og i mange nuancer af pink, lys rød, magenta samt gul og hvid. Blomsterne kan være enkle, halvfylde eller helt fyldte. De findes fra kun 40 cm høje dværgsorter og op til 150 cm høje sorter. Brug f.eks.:

Lave:

Sonata Pink Blush – 10 cm store lys pink blomster.

Sonata White – hvide blomster.

Antiquity – lys rød, meget specielt farve.

Halvhøje 70-100 cm:

Rubenza – magenta.

Cosmos Happy Ring – store lys pink med mørkere ring.

Double Click Rose Bon Bon – halvt til helt fyldte rosa blomster.

Versailles Tetra – Enkle, mørkere pink blomster.

Høje – over 100 cm:

Yellow Garden Cosmos – lys gule blomster.

Sensation (Early Sensation) – blandede hvid, pink, magenta blomster.

Purity – hvide blomster.

Double Click Snow Puff – fyldte hvide blomster.

Double Click Cranberries – halvt til helt fyldte lys magenta blomster.

Candy Stripe – tofarvede stribede blomster i pink-magenta.

Daydream – tofarvede blomster i rosa-pink.

Psych. – halvfylde blomster, fås både i hvid, pink og mix.

Karakteristika: Den er et farverigt indslag i haven fra midt på sommeren og langt ud på efteråret med sine store farverige blomster. Det er en fin snitblomst. De høje sorter er fine som baggrund i et bed med sommerblomster, og de lavere sorter kan indplantes i staudebedet for at give liv og farve. I køkkenhaven fungerer den som insektplante og tiltrækker svirrefluer og snyltehvepse samtidig med, at den lidt grønne køkkenhave får liv med farverige blomster. Sidst på sæsonen, når grønsagerne er høstet, står den grøn og frodig og blomstrer oftest helt frem til første frostnat. Stolt kavaler er også en fremragende og smuk blomst til buketter, og har man en snithave, så er stolt kavaler nærmest selvskreven til at være med her. Har man først ladet stolt kavaler sætte frø i køkkenhaven, myldrer den frem først i juni, når jordtemperaturen bliver høj nok til, at

frøene kan spire. Frem til midt på sommeren fylder planten ikke så meget, men sidst på sommeren bliver den en ret så stor plante, som også skygger. Det er ikke nødvendigt at fjerne visne blomster, men mængden af blomster øges og blomstringsperioden forlænges, hvis de visne blomster fjernes.

Dyreliv: Stolt kavaler tiltrækker sommerfugle, og den besøges flittigt af alle slags insekter. Blomsterne er meget let tilgængelige for insekterne, når man vælger sorter med enkle blomster. De halvfylde sorter kan bruges, mens man skal undgå de helt fyldte blomster, hvis man ønsker at tilgodese insekter og sommerfugle.

Tekst er et sammenskriv fra
havenyt.dk/artikler/plydhaven/blomster/sommerblomster/1173.html

11. *Valmue*
Papaver



Foto: Shutterstock

Jeg kom til at smide lidt frø ved kridtgraven,
da vi boede på Strøbybergsvej





- **Formering:** Valmuefrø er bittesmå, så de skal sås når der er vindstille. Så dem i maj-juni, og 6 uger senere står de i flor. De er også selvsående, så én gang valmuer, altid valmuer.
- **Jordtype:** De foretrækker en let sandet jord, men de spirer og blomstrer de fleste steder, er min erfaring.
- **Blomstring & sorter:** Der er flere forskellige sorter, med flere forskellige højder, farver og former. Man undersøger sig favorittyper, før man sår.
- **Brug:** Birkes er frø fra valmue. De kan høstes af modne kapsler i august. De friske frø smager nøddeagtigt og er gode at piske med i olie-eddike dressinger.



Valmuen gør mig ærbødig omkring, at nogle ting har bare bedst af at blive sanset direkte i naturen, uden at vi indgriber. Klippes den til buket, står den meget kort tid og minder om livets flygtighed.

12. Senvinter: Tidlige løgplanter

De steder, hvor jeg har boet, har jeg prioriteret som minimum at have:

- Vibeæg
- Vintergækker & dobbelte vintergækker
- Anemone, hvide og blå Krokus
- Perlehyacinter
- Narcisser
- Tulipaner
- Erantis
- (der fyldes flere ind med tiden)
- ...
- ...

Findes de ikke på grunden, så sættes der løg i oktober. Selvfølgelig gerne både adskillige sorter og forskellige farver, så forårets komme kan ses tydeligt lige uden for vinduerne.




Fra egen have 2019



13. *Tivoli er forbillede mht. at plante
tæt og blande farver*



14. HC. Ørstedsparken planter stedmoder i bunden af tulipaner



Her ses bundplanter tydeligt.



15. *Blomstereng til fri afbenyttelse*



Foto: Pixabay

16. Oversigt blomstermark

På plantetorvet. Dk/p/79776/vildfroe-ny-blomstermark f.eks. følgende sorter samlet i en pose 1-årige:

- Biblomme, *Lobularia maritima*
- Kornblomst, *Centaurea cyanus*
- Kornvalmue, *Papaver rhoeas*
- Farve-skønhedsøje, *Coreopsis tinctoria*
- Skønhedsøje, *Coreopsis picta*
- Klokkehonningurt, *Phacelia campanularia*
- Stolt kavalier, *Cosmos bipinnatus*
- Californisk valmue, *Eschscholzia californica*
- Brudeslør, *Gypsophila elegans*
- Hørblomst hvid, *Linum annum*
- Hørblomst rød, *Linum annum*
- Morgenfrue, *Calendula officinalis*

17. Almindelig aftenstjerne

Hesperis matronalis

- Formering: Frø, stiklinger, deling. Selvsår og kan sprede sig kraftigt.
- Vokseplads: Trives i normal og næringsrig havejord, sol og let skygge. Bestøves af bier og andre insekter.
- Karakteristika: Korsblomstfamilien. To- til flerårig rosetplante med et væld af små lilla duftende blomster i klaser fra tidlig sommer til efterår. Ca. 1 meter høje (eller mere). Kaldes aftenstjerne fordi blomsterne har en selvlysende effekt.
- Brug: Blade, blomster, frø. Spis blade og blomster i salat. Blade er bedst inden blomstring, kan bruges som man vil bruge spinat. Blomster kan bruges i salat i hele sæsonen. Brug frø til at lave olie, der kan udvindes parfume fra. Spirede frø kan bruges hele året som karse.





Dette er præcis en af de blomstertyper, der kunne kasseres, fordi den er for nem og i en grad også for invasiv, når man anlægger et traditionelt haveperspektiv. Men prøv engang at se på billederne fra min have. Den var eksploderet i blomst i april (billeder forrige side), da de andre blomster stadig kun tænkte på at spire og sætte grønne blade. Og blomsterne var der stadig i starten af september 2019 (billede denne side), da mange andre ting var afblomstret. Den blev ca. 150 cm. høj, så den skal i fremtiden stå bagerst.

Dette er en af de blomstersorter, jeg helt klart lader sprede sig i min have. Den er svulstig, nem og lækker at kigge på og at spise, hele sæsonen.

18. Haveløvemund

Anthirrhinum majus

- **Formering:** Frø, stiklinger. Er flerårig med ofte enårig i det danske klima.
- **Vokseplads:** Trives i normal og mager havejord, sol og let skygge. Bestøves af bier.
- **Karakteristika:** 30-50 cm. høj urt, opret med hårede, aflange blade og store asymmetriske blomster, her i pink, men de kan også være hvide, gule, rosa, lilla, orange.
- **Brug:** Spis blomster i salat. De forskellige farver har forskellig smag. Der kan udvindes olie af frøene og bruges som olivenolie i husholdningen.



19. Hornviol

Viola Cornuta



- Formering: Frø, stiklinger.
- Vokseplads: Nem lav staude på 10-25 cm. De er allerede i blomst fra marts og resten af foråret, de kan sågar komme igen i efteråret. begyndende sommer. Trives i almindelig, nærringsrig havejord, sol og halvskygge. Glimrende bunddække og kantplante i foråret.
- Brug: Unge blade og blomster spises i salat. Blomst er sød, krydret a la jenka tyggegummi. Blomsterne kan kandiseres med æggehvider og flormelis. Blade kan bruges til te.
- Bonusinfo: Stedmoderblomster (viola tricolor) er større og etårige, mens hornviol er flerårige stauder.

20. Katost

Malva sylvestris

- Der er mange typer katost. De er taknemmelige at dyrke, gode at spise. Og karakteriseres af, at jo mere man høster, jo flittigere skyder de. Foretræk:
- Rosenkatost (lyserøde/lilla). Også egnet til blomsterbuketter.
- Moskuskatost (hvide eller rosa), rigtblomstrende og op til 80 cm. høj.



Min hvide moskuskatost er meget
glad primo juli 2019





Mauretansk katost

- Type: Katostfamilien (Malvaceae).
Sort: 'Zebrina'.
- Størrelse: 50-70 cm. høje.
Kraftigt voksende urteagtig med store hesteskoformede blade.
- Blomster: Store violette blomster i klaser.
- Plads: Trives i almindelig havejord i sol.
- Formering: Frø og stiklinger.
- Karakteristika: Bestøves af insekter.
Jeg er vild med denne katosttype, der glimrer ved lang og gentagende blomstring.
- Benyttes: Spis blomster, blade, skud og umodne frøkapsler. Frøkapsler kan syltes og fermenteres.
- Købt 2019 hos Aiah Noack.

21. Kornblomst

Centaurea cyanus

- Type: Kurvblomstfamilien (asteraceae).
- Størrelse: Farvestrålende, enårig 40-100 cm høj plante med lange smalle blade.
- Blomster: Blå, rosa eller lilla kurveblomster.
Plads: Trives i porøs, velnæret, almindelig og letkalket havejord i sol.
- Såning: Spredes med frø.
- Karakteristika: Bestøves af bier og andre insekter. Stortrives sammen med valmuer.
- Benyttes: Spis blomster i salater. Mild nellikesmag, afhængig af farven på blomsten.



Fotos: Pixabay

På Krogerup blandes kornblomster og morgenfruer.



22. Krybeklokke

Campanula portenschlagiana

- Type: Klokkefamilien (campanulaceae).
- Størrelse: Lavtvoksende, krybende staude.
- Blomster: Små grønne blade og lysende blå-lilla klokkeblomster i løse klaser fra tidlig sommer til sen efterår.
Plads: Trives i sol og halvskygge, god som bunddække.
- Såning/sætning: Stiklinger, deling.
- Karakteristika: God biplante. Desværre er snegle også glade for den.
- Benyttes: Blade, blomster og knopper spises i salat.



Foto: Pixabay

23. *Lægestokrose* *Althaea officinalis*

- Formering: Frø.
- Vækstform: Klump.
- Højde: 170-200 cm.
- Skyggetolerance: Sol til let skygge.
- Blomstring: Juli – september.
- Vinter: Hvilestadie.
- Brug: Blade, blomster og umodne frø. Bladene er gode kogte, men kan også benyttes rå. De kan bruges til dolmars, hvor bladet fyldes med grøntsager og dampes i vandbad.
- Oprindelse: Lægemiddel pga. indholdet af planteslim.



24. Mamelukærme

Lavatera trimestris

- Formering: Frø. Katostfamilien.
- Vokseplads: Trives i fuld sol i almindelig havejord i sandet og saltholdig jord. Tiltrækker insekter, bestøves af bier. trompetformede blomster.
- Karakteristika: Opretvoksende, busket urt med lindebladslignende blade og store pink blomster.
- Brug: Blomster bruges som pynt i salat, smager mildt. Blade og grønne frøkapsler i f.eks. Omelet, lasagne mm.



Foto: Har jeg taget på Samsø, Birgit Rothmanns busk står flot

25. *Morgenfrue*

Calendula officinalis

- Type: Kurvblomstfamilien (asteraceae).
- Størrelse: Farverig, fyldig 30-50 cm høj urt.
- Blomster: 4-5 cm. brede blomsterkurve. Fås i mange farver.
- Plads: Trives i almindelig, veldrænet havejord i sol og læ.
- Tidspunkt for såning / sætning: Frø. 1-årig. Selvsår sig. Egnet som bredsået mellemafgrøde.
- Karakteristika: God insekt- og biplante.
- Benyttes: Sæson hele sommeren og frem til december. Blade kan spises men er sødlige, lidt klistret i smagen. Blomsterbladene kan bruges friske i salater, til te, i brød, omeletter, pastaretter, kryddersmør, is og smoothies samt til vilde fermenteringer. Tørrede blomster kan bruges i urteteblandinger.



Fotos denne side og næste: Pixabay



26. Solsikke

Helianthus annuus

Solsikker har en svulstighed og størrelse, så jeg bare MÅ have dem i haven, uanset om der er plads.

Den kræver bestøvning udefra, så det er vigtigt at have en bi-venlig have.

Jeg bruger dem udelukkende til at kigge på, lader mig indsuge i mønstret i blomsterhovedet, bader i den gule farve i blomsterbladene.

Men man kan høste solsikkefrø og lave solsikkeolie, hvis man vil.

(De købte frø advares man mod at spise for mange af grundet tungmetallrester. Jeg gætter på, at det ikke er tilfældet med egne dyrkede, der selvfølgelig ikke sprøjtes.)



27. Stokrose, almindelig

Alcea rosea



Frederiksberg er spækket med stokroser.
Et dejligt syn hele sommeren.

28. *Studenternellike*

Dianthus barbatus

- Type: Kortlivet staude.
- Størrelse: 40 cm. høje.
- Blomster: Blandede farver. Juni-juli.
- Plads: Trives i almindelig havejord i sol.
- Tidspunkt for såning / sætning:
- Karakteristika: Tiltrækker og bestøves af sommerfugle. Robust over for snegle. Virker afskrækkende på mange flyvende insekter.
- Benyttes: Snitblomst, duftende, stedsegrøn. Spis blomsterne, de smager neutralt med let sødme. Kan også bruges til at pynte desserter og kager.



29. *Tagetes*

Tagetes



- Type: Kurveblomstfamilien (asteraceae).
- Størrelse: Kompakt, busket op til 25 cm. høj urt med fligede blade.
- Blomster: Orange blomster og forskellige farvetegninger afhængig af type.
- Plads: Trives i fuld sol og almindelig havejord.
- Tidspunkt for såning / sætning: Frø. Etårige.
- Karakteristika: Visse tagetes indeholder stoffer, der afskrækker insekter. Plant evt. sammen med roser, tomatplanter og andre haveplanter, der plages af bladlus og hvide fluer. Tørrede tagetes kan bruges som evighedsblomster.
- Benyttes: Sommer og efterår. Spis i salat blomster, knopper og blade. Smagen er appelsin eller citrus, alt afhængig af typen. Egnet som krydderi i fiskeretter, pandekager og med rodfrugter. Brug tørrede blomster som krydderi til oste- og æggeretter.
- Bemærk: Orange tagetes og jo mere rødt og blå farvestof, jo højere antioxidant-værdi. Tagetes topper generelt i indhold af antioxidanter. På billedet er det appelsintagetes.

Der findes mange typer af spiselige tagetes, prøv
appelsin-, lakrids- eller citrontagetes.



30. Tallerkensmækker

Tropaeolaceae

- Type: Tropæolum-familien. Kaldes også blomsterkarse, landløber, nasturtium. Enårig, formering fra frø.
- Størrelse: 30-50 cm. høje. Kraftigt voksende urteagtig vækst, der kan krybe eller slynges op ad snore med runde, grønne blade.
- Blomster: Store dekorative blomster i flere forskellige stærke farver.
- Plads: Trives i almindelig havejord i sol og halvskygge.
- Tidspunkt for såning / sætning: Forår / tidlig sommer.
- Karakteristika: Tiltrækker og bestøves af sommerfugle. Robust over for snegle. Virker afskrækkende på mange flyvende insekter.
- Benyttes: Spis blomster, blade, knopper og grønne frø. Sennepssmag. Umodne frø kan tilberedes som kapers og give smag i chutney, eddikesyltning og fermentering. Modne frø kan males og bruges som alternativ til peber. Prøv en tallerkensmækkeromelet med blade, blomsterblade og knækkede grønne frø.





Rigtig gode og frodige kravlere.
Her min i 2018 i en lille pause
mellem flere blomstringer.